


4.5 Kabeltrommelzubehör Cable Drum Accessories



Kabeltrommelzubehör Cable Drum Accessories

Hydraulische Kabeltrommelhebeböcke

mit Hydraulikheber, fahrbar, Ausführung 3 - 5 t ... verzinkt, Ausführung 10 t ... RAL 5015

Hydraulic cable drum trestle with hydraulic jack, wheeled, 3 - 5 to. trestle ... galvanized, 10 to trestle ... in RAL 5015

Tragkraft pro Hebebock Carrying capacity per each trestle	Trommel-ø Drum-ø	Gewicht pro Hebebock Weight per each trestle	Bestell-Nr. Purchase No.
3 t	900 - 2400 mm	61 kg	080-3200-005
5 t	1000 - 3200 mm	81 kg	080-3200-006
10 t	1350 - 3600 mm	150 kg	080-3200-001

Hydraulikheber für hydraulische Kabeltrommelhebeböcke

mit Fußpedal für 3 - 10 t Kabeltrommelhebeböcke.

Hydraulic jack as spare part for hydraulic cable drum trestle

with foot pump for 3 up to 10 t hydraulic cable drum trestle.

Modell Type	Bestell-Nr. Purchase No.
für 3 t und 5 t Kabeltrommelhebeböcke for 3 t and 5 t hydraulic cable drum trestle	080-3201-004
für 10 t Kabeltrommelhebeböcke for 10 t hydraulic cable drum trestle	080-3201-006

Aufnahmeschale für hydraulische Kabeltrommelhebeböcke für die Aufnahme der Trommelachse für 3 - 10 t Kabeltrommelhebeböcke.

Supporting pocket for hydraulic cable drum trestle for axle admission for 3 t up to 10 t hydraulic cable drum trestle.

Modell Type	Bestell-Nr. Purchase No.
für 3 t und 5 t Kabeltrommelhebeböcke for 3 t and 5 t hydraulic cable drum trestle	080-3200-008
für 10 t Kabeltrommelhebeböcke for 10 t hydraulic cable drum trestle	080-3200-008



Technische Änderungen vorbehalten – Technical changes reserved – 09/2017



Kabeltrommelzubehör Cable Drum Accessories



Mechanische Kabeltrommelhebeböcke mit Sicherheitskurbel und Klappgriff mit stabiler Fußplatte, fahrbar. **Mechanical cable drum trestle with safety crank and with folding handle** with stable ground plate, wheeled.

Tragkraft pro Hebebock Carrying capacity per each trestle	Trommel- ϕ Drum- ϕ	Gewicht pro Hebebock Weight per each trestle	Bestell-Nr. Purchase No.
3 t	700 - 2600 mm	64 kg	080-3111-024
5 t	900 - 3000 mm	70 kg	080-3111-026

Mechanische Kabeltrommelhebeböcke mit Ratschen-Sicherheitskurbel mit stabiler Fußplatte, fahrbar. **Mechanical cable drum trestle with ratchet safety crank** with stable ground plate, wheeled.

Tragkraft pro Hebebock Carrying capacity per each trestle	Trommel- ϕ Drum- ϕ	Gewicht pro Hebebock Weight per each trestle	Bestell-Nr. Purchase No.
3 t	700 - 2600 mm	64 kg	080-3111-025
5 t	900 - 3000 mm	70 kg	080-3111-027

Kabeltrommelbock für LWL-Kabel mit mechanischer Bremsvorrichtung, bestehend aus zwei gelagerten Auflageständen, zwei Zentrierkonen, zwei Verbindungsprofilen und einer Welle ϕ 40 mm. **Cable drum trestle for fibre-optic cable** with mechanical brake system, with drum axle ϕ 40 mm

Tragkraft - Carrying capacity	2,5 t
Max. Trommel-ϕ - Max. Drum-ϕ	1000 mm
Max. Trommelbreite - Max. Drumwidth	600 mm
Max. Trommelloch - Max. centre hole	100 mm
Bestell-Nr. - Purchase No.	Z 618-01.00-00/0

Kabeltrommel-Abroller aus Aluminium mit Stahlrollen **Cable drum uncoiler** made of aluminium, with steel rollers

Tragkraft - Loading capacity	200 kg	250 kg
Trommel-ϕ - Drum-ϕ	200 - 700 mm	200 - 700 mm
Trommelbreite - Drumwidth	515 mm	670 mm
Gewicht - Weight	8 kg	11 kg
Bestell-Nr. - Purchase No.	080-3300-020	080-3300-021

Kabeltrommel-Abrollböcke verzinkt **Cable drum unreeling frames** galvanized

Tragkraft Carrying capacity	Trommel- ϕ Drum- ϕ	Gewicht pro Abrollbock Weight per each unreeling frame	Bestell-Nr. Purchase No.
1 t	400 - 1200 mm	16 kg	080-3300-005
1 t	800 - 1850 mm	17 kg	080-3300-006



Kabeltrommelzubehör Cable Drum Accessories

Aluminium-Trommelachse mit Gleitlagern und großen Nuten **Light metal axles with built-in bearings** with lathed grooves

Durchmesser - diameter 75 mm		
Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Purchase No.
1500 mm	22 kg	Z 842-13.09-00/0
1800 mm	26 kg	Z 842-13.37-00/0
2050 mm	29 kg	Z 842-13.68-00/0

Durchmesser - diameter 90 mm		
Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Purchase No.
1500 mm	32 kg	Z 842-14.09-00/0
1800 mm	39 kg	Z 842-14.37-00/0
2050 mm	44 kg	Z 842-14.68-00/0

Stahlrohrwelle mit großen eingedrehten Nuten, unge-
lagert **Steel tube axles without bearings** with lathed grooves


Durchmesser - diameter 76 mm		
Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Purchase No.
1500 mm	42 kg	Z 843-13.09-00/0
1800 mm	50 kg	Z 843-13.37-00/0
2050 mm	57 kg	Z 843-13.68-00/0

Durchmesser - diameter 89 mm		
Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Purchase No.
1500 mm	55 kg	Z 843-14.09-00/0
1800 mm	66 kg	Z 843-14.37-00/0
2050 mm	75 kg	Z 843-14.68-00/0

Stahlvollwelle mit großen eingedrehten Nuten, unge-
lagert **Solid steel axle without bearings** with lathed grooves

Durchmesser - diameter 75 mm		
Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Purchase No.
1500 mm	63 kg	Z 843-33.09-01/0
1800 mm	76 kg	Z 843-33.37-01/0
2050 mm	89 kg	Z 843-33.68-01/0

Durchmesser - diameter 90 mm		
Länge Length	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Purchase No.
1500 mm	91 kg	Z 843-34.09-01/0
1800 mm	110 kg	Z 843-34.37-01/0
2050 mm	125 kg	Z 843-34.68-01/0



Technische Änderungen vorbehalten – Technical changes reserved – 09/2017



Kabeltrommelzubehör Cable Drum Accessories



Technische Änderungen vorbehalten - 09/2017
Technical changes reserved - 09/2017

Festellschelle mit Klappgriff, verzinkt

Collars with handle galvanized

Wellen- Axles- ø	Bestell-Nr. Purchase No.
45 mm	080-3200-023
60 mm	080-3200-011
75/76 mm	080-3200-014
89/90 mm	080-3200-013
105 mm	080-3200-025

Festellschelle, schmale Ausführung, verzinkt

Collars, small execution, galvanized

Wellen- Axles- ø	Bestell-Nr. Purchase No.
60 mm	Z 807-20.01-00/0
75/76 mm	Z 807-21.01-00/0
90 mm	Z 807-23.01-00/0

Feststellkonus, verzinkt

Centering cone, galvanized

Wellen- Axles- ø	Bohrungs- Bore- ø	Bestell-Nr. Purchase No.
60 mm	65 - 95 mm	080-3200-019
75 mm	85 - 130 mm	080-3200-017
90 mm	100 - 160 mm	080-3200-018

Schnellgreifhaken

Quick action gripping hooks

Tragkraft pro Haken Carrying capacity per each hook	Bestell-Nr. Purchase No.
3.000 kg	080-1902-006
4.000 kg	080-1902-007

Ladetraverse

Cross-head loading device for cable

Tragkraft Carrying capacity	Arbeitsbreite, verstellbar working width, adjustable	Bestell-Nr. Purchase No.
5.000 kg	750 - 2000 mm	080-3310-003
8.000 kg	1000 - 2000 mm	080-3310-005

Tragkraft pro Seil Carrying capacity	Länge Lenght	Bestell-Nr. Purchase No.
2.700 kg	1500 mm	080-3310-004
4.000 kg	2000 mm	080-3310-007

