

Benzin drevet vakuum løfter AL-DYNAMIC 8000

## AL-DYNAMIC 8000 benzin drevet vakuum løfter

- For sikker, hurtig og præcis optagning/nedlægning af fliser, beton kantsten, trappetrin, stålplader, altangulve og lignende store byrder.
- Designet for tunge opgaver på byggepladser og lignende!
- Monteres/ophænges i Ø50 løfteøje på bærere med krog, kæde eller lignende.
- AL-Dynamic 8000 er helt uden kabler og slanger - drives af 2,8 HK Honda motor med mekanisk start.
- Robust og kompakt design
- Vakuumpumpe på 35 m<sup>3</sup>/time
- \* Sugekop indgår ikke i basis maskinprisen

### Tekniske data

Løftekapacitet (SWL) 8000 kg (afhænger af hvilken sugekop der benyttes – stort udvalg haves)

Løfteøje Ø50 mm

Manuel skydeventil for vakuum start/stop

Sikkerhedssystem:

- 1) Vakuummeter
- 2) Sikkerheds ventil
- 3) Trykudligningsventil
- 4) Akustisk signal (ved lavt vakuum)
- 5) Visuel alarm (ved lavt vakuum)
- 6) Leveres med 220V->12V batterilader for genopladning af batteri for sikkerhedssystem

Egenvægt 120 kg (ekskl. Sugekop)

Dimension LxBxD mm: 800 x 600 x 1350



## AL-DYNAMIC 8000



## AL-DYNAMIC 8000





WE LIFT YOU

